

STAR BRAND®



Tetoron OX
Exciting Color

800
10007

800 Tetoron OX

テトロンオックス

QUALITY SAMPLE




バイアステープ 66m乱巻
英 文 名 #800 Polyester Bias Tape
原 反 規 格 150cm巾 50m乱
組 成 Polyester 100%
(ポリエステル)
打 ち 込 み 250D×250D 100本
染 色 後染め 6色展開

MADE IN JAPAN

6 COLOR SAMPLES

801 ホワイト




802 ページュ



804 ネイビー



806 ブラック



808 オレンジ



809 レッド



〈商品紹介〉

ポリエステル素材で250Dのオックス織なので、
丈夫で帽材・かばん等に適した商品になります。

洗濯絵表示

	洗 濯	漂 白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	付記用語
JIS絵表示							絞ってはいけない アイロン当て布 使用

※上記の絵表示は、800のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド (乳幼児) A-Ao
		酸	汚染	アルカリ	汚染							
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	
4-5	4-5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	0.05以下

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

800 Tetoron OX Main Parts

テトロンオックス


メインパーツ

■PIPING■

P₀

パイピング


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁

細芯パイピング


使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P₂

太芯パイピング

使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



■FOLD■


SF

片折




WF

両折



2F

二ツ折





■ビン皮■

芯無ビン皮 糸縫製




芯(白)付ビン皮 糸縫製



芯無ビン皮 高周波



芯(白)付ビン皮 高周波



※ビン皮高周波加工品は巾30mm・35mmのみになります。

※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。

※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧ください。


10007 Exciting Color

エキサイティングカラー（蛍光色）

TOYOBO

撥水

QUALITY SAMPLE



バイアステープ 70m乱巻
英 文 名 # 10007 Polyester Bias Tape
原 反 規 格 112cm巾 50m乱
組 成 Polyester 100%
(ポリエステル)
打 ち 込 み 100D×100D 200本
(東洋紡高強力カチオン可染系フェアリー®Ⅱ使用)
染 色 後染め 6色展開

MADE IN JAPAN

6 COLOR SAMPLES

E-2 イエロー



E-3 グリーン



E-4 ネーブル



E-5 オレンジ



E-6 ピンク



E-7 レッド



〈商品紹介〉

アクリル系のコーティングを施してありますが、移行昇華しません。
ナイロン及びポリエステルの蛍光色と比べ、耐光堅牢度が優れています。
高強力糸を使用しておりますので引裂強度が優れています。

洗濯絵表示

	洗 濯	漂 白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	付記用語
JIS絵表示							中性洗剤使用 絞ってはいけない アイロン当て 布使用

※上記の絵表示は、10007のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド (乳幼児) A-Ao
		酸	アルカリ	酸	アルカリ							
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	
5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5	0.05以下

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

10007 Exciting Color Main Parts

エキサイティングカラー（蛍光色）



メインパーツ

■PIPING■

P₀

パイピング



使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁

細芯パイピング


使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P₂

太芯パイピング



使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



P₆

細太パイピング

使用芯：5150A（ポリエステル）太さ2.4mm




■ACCENT■



■FOLD■


SF

片折




WF

両折





CF

クロスフォールド





2F

二ツ折



4F


四ツ折



■LOOP■

R₀

ループ（芯入り）



※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。

※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧ください。