

STAR BRAND®


**Parts
Collection**

STAR


■PIPING■

P₀
パイピング*


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm

P₁
細芯パイピング*


使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm

P₂
太芯パイピング*


使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm

P₃
中太パイピング*


使用芯：中太芯（アクリル）太さ4mm

P₄
ソフトパイピング*

使用芯：サンテックフォーム（ポリエチレン）太さ5mm

P₅
極太パイピング*


使用芯：極太芯（アクリル）太さ6mm




※ドライクリーニング不可

P₆
細太パイピング*

使用芯：5150A（ポリエステル）太さ2.4mm

P₇
サンフォパイピング*


使用芯：防縮芯（ポリエステル）太さ2mm



※加工内容によっては、全体幅を変更できる加工もありますので
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ下さい。


■PIPING■

P
芯ナシパイピング




PF
重ねパイピング5+5

使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



Px
極細パイピング

使用芯：20/3×3（ポリエステル）太さ0.6mm




PF
重ねパイピング8+5

使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm




Pw
ウーリーパイピング

使用芯：ウーリー芯（ポリエステル）太さ2mm




PoK
ピンキングパイピング

使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P1K
細芯ピンキングパイピング

使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P2K
太芯ピンキングパイピング

使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



パイピング用各種芯

Px用
(20/3×3)

P1用
(5600A)

P0用
(5900A)

P7用
(防縮芯)

Pw用
(ウーリー芯)

P6用
(5150A)

P2用
(太芯・アクリル)

P3用
(中太芯・アクリル)

P4用
(サンテックフォーム)

P5用
(極太芯・アクリル)

太さ

0.6mm

1.4mm

1.8mm

2.0mm

2.0mm

2.4mm

3.0mm







4.0mm

5.0mm




6.0mm

P4用：ポリエチレンの為、ドライクリーニング不可

■FOLD■

SF
片 折2F
二ツ折WF
両 折3F
三ツ折CF
クロスフォールド4F
四ツ折

■FOLDのり付■

TS
片 折TW
両 折RAT
ラッピングテープ

※のり付加工出来ない品番が
ありますので、弊社営業担当
までお問い合わせ下さい。

BIAS TAPE

Parts Collection

〈二次加工品〉

■PIPING■

2P
二重パイピング




3P
三重パイピング



4P
四重パイピング



5P
五重パイピング





AP
二色パイピング




■LINE■


2L
ツーライン




3L
スリーライン



4L
フォーライン




5L
ファイブライン




※A～Eの品番・カラーNoをご指定下さい。ラインについては、A～Eの幅をご指定下さい。
加工出来ない品番がありますので、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■ACCENT■


SA①
サイドアクセント①




AF
二色フォールド*





SA②
サイドアクセント②




A2
二色アクセント




SA③
サイドアクセント③



A3
三色アクセント






SA④
サイドアクセント④



※A～Cの品番・カラーNoをご指定下さい。
加工出来ない品番やサイズが決まっている加工がありますので、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■STITCH■




ST-1
四ツ折ステッチST-5
四ツ折ステッチ芯入りST-2
四ツ折両サイドステッチST-8
四ツ折両サイドステッチ芯入りST-3
ラッピン両サイドステッチ (のり付)ST-R
ステッチ芯入りループFS
二ツ折ステッチ

千鳥ステッチ


P0A
コの字ステッチP0B
縄目ステッチP0C
メローかがりP0D
ピンポイントステッチ

※サイズが決まっている加工がありますので、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■SCALLOP■

S
スカラップS
スカラップ (小)2FS
ニツ折スカラップWS
Wスカラップ

スカラップ×パイピング

2S
2色スカラップ

■LOOP■

R₀
ループ (芯入り)R
ループ (芯ナシ)

ループ用ウーリー芯

WR
ダブルループ

※サイズが決まっている加工がありますので、
弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■GAZZA■

ギャザー



ギャザー×テープ



■TUCK■

サイドタック



ボックスタック



コンビタック




■ルーシング■



※倍率・ステッチ位置の仕様変更を
希望される場合、弊社営業担当まで
お問い合わせ下さい。


■ACCENT②■

SA⑤ サイドアクセント⑤




平テープの上に隙間を空けて
クロスフォールドを2本縫い
付けた加工。

SA⑥ サイドアクセント⑥




平テープの上にクロスフォールド
を外から縫い目が見えないよう
に縫い付けた加工。

SA⑦ サイドアクセント⑦



平テープの上に隙間を空けて
クロスフォールドを3本縫い
付けた加工。

SA⑧ サイドアクセント⑧




スリーラインの上に隙間を
空けてクロスフォールドを2本
縫い付けた加工。

※仕様・サイズ変更も可能。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ下さい。


■ACCENT③■

SA① サイドアクセント①




ツースラインの上に*ホットメルト
反射を熱圧着加工
(*3mm 5mm 8mm 10mmあり)

SA② サイドアクセント②





スリーラインの上に*ホットメルト
反射を熱圧着加工。
(*3mm 5mm 8mm 10mmあり)

SA④ サイドアクセント④





二つ折れとパイピングを
クロスフォールドの
両側に縫い付けた加工。

SA⑤ サイドアクセント⑤



平テープの両側に
パイピングを縫い付けた加工。

2LP ツースラインパイピング



①:表側 ②:裏側
ツースラインをパイピング加工。

※仕様・サイズ変更も可能。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ下さい。